




CRUCETAS

FICHA TÉCNICA Y MANUAL DE INSTALACIÓN



VENTAJAS

Su uso es especialmente recomendable para la instalación de baldosas cerámicas a partir de 10x10 centímetros, permitiendo reducir el tiempo de enchape y mejorando el acabado final. Este sistema permite dejar un espesor de junta de 1, 2 o 3 milímetros. Además, protege contra los movimientos y asentamientos de los pisos y paredes.

- Producto elaborado bajo los más altos estándares de calidad.
- Uniformidad en los colores.
- Fácil de instalar.
- Producto garantizado.



Fácil Instalación



Fácil Limpieza



Reciclable




Resistente

■ CRUCETAS




Planimetría




1

A: 1 mm
B: 25 mm
C: 3 mm
Largo: 1 mm




2

A: 2 mm
B: 25 mm
C: 3 mm
Largo: 2 mm



3


A: 3 mm
B: 25 mm
C: 3 mm
Largo: 3 mm



4

A: 5 mm
B: 33 mm
C: 5 mm
Largo: 5 mm

Colores




■ CRUCETAS




Instalación rápida, segura y fácil


- 1** Escoja la cruceta según el espesor deseado.




- 2** Inserte las crucetas en las esquinas de la baldosa.




- 3** Asiente la otra baldosa y únala firmemente.




- 4** La cruceta debe quedar dentro del pegante.



5 Repita los pasos **2** y **3** para todo el trabajo.



6 Cuando esté seco el enchape puede cubrir las juntas.



Soporte técnico

Teléfono: (571) 299 1721 / 451 2113
Móvil: (571) 311 262 8348





www.p3perfiles.com

Innovamos en cada paso que hemos dado los últimos 30 años. Tenemos un equipo de vendedores listos para asesorarlo e identificar el producto ideal para su proyecto. Nuestras innovaciones en perfiles plásticos facilitan la logística y su calidad está garantizada.



PERFILES

 (571) 299 1721 / 451 2113  ventas@p3perfiles.com  www.p3perfiles.com

 Carrera 72L # 37B-65 sur, Barrio Carvajal - Bogotá, Colombia    @p3perfiles