DILATACIÓN PORCELANATO

FICHA TÉCNICA Y MANUAL DE INSTALACIÓN

DILATACIÓN PORCELANATO



VENTAJAS

- Producto elaborado bajo los más altos estándares de calidad.
- Uniformidad en los colores.
- Fácil de instalar.
- Producto garantizado.
- Ligero y fácil de utilizar.
- Proporciona un acabado limpio para la cerámica y el porcelanato.
- El PVC es un material que se adapta a los acabados y a la cerámica para garantizar alta resistencia y flexibilidad.

Fácil Instalación **Fácil Limpieza** **Reciclable** **Resistente**

DILATACIÓN PORCELANATO

Planimetría



A: 11 mm
B: 6 mm
Largo: 200 cm

Colores

DILATACIÓN PORCELANATO

Instalación rápida, segura y fácil

1 Seleccionar el dilatador según el color y el tipo de piso a instalar.



2 La dilatación de la base a la cabeza se debe cubrir en su totalidad, permitiendo a las perforaciones de las dilataciones quedar sumergidas en la mezcla como soporte de fijación.



3 Asentar firmemente cada dos (2) metros máximo.



DILATACIÓN PORCELANATO

4 Rellenar por completo el espacio entre el piso y el perfil con mortero de junta.



5 En los pisos de granito, retal de mármol o concreto, pulir con piedra para generar un acabado homogéneo, para luego brillar el piso.



Innovamos en cada paso que hemos dado los últimos 30 años. Tenemos un equipo de vendedores listos para asesorarlo e identificar el producto ideal para su proyecto. Nuestras innovaciones en perfiles plásticos facilitan la logística y su calidad está garantizada.

Soporte técnico

Teléfono: (571) 299 1721 / 451 2113
Móvil: (571) 311 262 8348

www.p3perfiles.com

PERFILES

PERFILES

(571) 299 1721 / 451 2113 ventas@p3perfiles.com www.p3perfiles.com
Carrera 72L # 37B-65 sur, Barrio Carvajal - Bogotá, Colombia @p3perfiles